



10. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Armotecedores.....	002
Máquinas à Bateria.....	003
Máquinas Elétricas.....	008
Máquinas Pneumáticas.....	012
Máquinas de Serra Fita.....	014
Moto Esmeril.....	014
Talha Manual.....	015

AMORTECEDOR COXIM

Aplicações: Motores de baixa, média e alta rotação, balanças, ventiladores, grupos geradores, equipamentos de ar condicionado, etc.



Marca: Vibra-Stop
Unidade: Peça

Código	Parafusos	Diâmetro (mm)	Capacidade Compressão (Kg)	Capacidade Tração (Kg)	Referência
20335	1/4"	30	70	14	Coxim 1
20336	5/16"	30	70	14	Coxim 1
20338	5/16"	50	150	30	Coxim 2
20337	3/8"	50	150	30	Coxim 2
20340	3/8"	70	250	50	Coxim 3
20339	1/2"	70	250	50	Coxim 3

AMORTECEDOR MICRO

Móveis de escritório, Equipamentos industriais de pequeno porte, Equipamentos domésticos, etc



Unidade: Peça
Marca: Vibra-Stop

Código	Parafusos	Carga (Kg)	Diâmetro (mm)	Altura Borra-cha (mm)	Altura (mm)	Referência
5785	1/4"	200	45	35	70	Micro 1
20344	5/16"	280	55	40	95	Micro 2
5975	3/8"	280	55	40	95	Micro 2
20345	3/8"	400	70	50	105	Micro 3
13220	1/2"	400	70	50	105	Micro 3

AMORTECEDOR STANDART

Compressores, Lixadeiras, Limadoras, Serras, Politrizes, Furadeiras, Trituradores, Prensas, Tornos, Fresas, Grupos Geradores, Retíficas, Injetoras, Guilhotinas e Máquinas em Geral.

Carga (Kg): 6.000
Altura REGULÁVEL: 45-60mm
Diâmetro: 115mm
Unidade: Peça
Marca: Vibra-Stop
Referência: STANDART

Código	Parafusos
4331	1/2"
1377	5/8"
20346	3/4"



AMORTECEDOR INTERMEDIÁRIO

Compressores, Lixadeiras, Limadoras, Serras, Politrizes, Furadeiras, Trituradores, Prensas, Tornos, Fresas, Grupos Geradores, Retíficas, Injetoras, Guilhotinas e Máquinas em Geral.

Carga (Kg): 20.000
Altura regulável: 50-70mm
Diâmetro: 150mm
Unidade: Peça
Marca: Vibra-Stop
Referência: Intermediário

Código	Parafusos
20342	5/8"
20341	3/4"



AMORTECEDOR MAC

Compressores, Lixadeiras, Limadoras, Serras, Politrizes, Furadeiras, Trituradores, Prensas, Tornos, Fresas, Grupos Geradores, Retíficas, Injetoras, Guilhotinas e Máquinas em Geral.

Carga (Kg): 800
Altura regulável: 25-30mm
Diâmetro: 62mm
Unidade: Peça
Marca: Vibra-Stop
Referência: MAC

Código	Parafusos
20343	5/16"



AMORTECEDOR MINI

Compressores, Lixadeiras, Limadoras, Serras, Politrizes, Furadeiras, Trituradores, Prensas, Tornos, Fresas, Grupos Geradores, Retíficas, Injetoras, Guilhotinas e Máquinas em Geral.

Carga (Kg): 2.000
Altura regulável: 40-50mm
Diâmetro: 90mm
Unidade: Peça
Marca: Vibra-Stop
Referência: MAC

Código	Parafusos
1375	3/8"
1374	1/2"



AMORTECEDOR SUPER

Compressores, Lixadeiras, Limadoras, Serras, Politrizes, Furadeiras, Trituradores, Prensas, Tornos, Fresas, Grupos Geradores, Retíficas, Injetoras, Guilhotinas e Máquinas em Geral.

Carga (Kg): 40.000
Altura REGULÁVEL: 55-75mm
Diâmetro: 190mm
Unidade: Peça
Marca: Vibra-Stop
Referência: SUPER

Código	Parafusos
20348	5/8"
20347	3/4"



AMORTECEDOR VENTOSA

Aparelhos de Fax, Cortadores de Frios, Centrais Telefônicas, Mesas, Armários, etc.

Unidade: Peça
Marca: Vibra-Stop



Código	Parafusos	Carga (Kg)	Diâmetro (mm)	Altura Borracha (mm)	Altura (mm)	Referência
20349	1/4"	25	40	20	45	Ventosa 1
20350	3/8"	40	60	35	60	Ventosa 2
20351	1/2"	60	80	40	75	Ventosa 3
20352	3/8"	60	80	40	75	Ventosa 3

AMORTECEDOR VS

Móveis em geral, bancadas, equipamentos de pequeno porte, etc.

Carga (Kg): 20
Altura Borracha: 10mm
Altura Total: 30mm
Diâmetro: 30mm
Unidade: Peça
Marca: Vibra-Stop
Referência: VS 02



Código	Parafusos
20353	1/4"

MÁQUINAS À BATERIA

BATERIA



Unidade: Peça
Marca: Milwaukee

Código	Descrição	Referência
18232	12V - 3,0 Ah	48-11-2559
17943	18V - 3,0 Ah	48-11-1959
17528	12V - 1,5 Ah	48-11-2459

CARREGADOR DE BATERIAS

17529



Unidade: Peça
Marca: Milwaukee

18063



Código	Descrição	Tempo de carga para bateria 1,5 Ah	Tempo de carga para bateria 3,0 Ah	Referência
17529	12V - de Íons de Lítio	30 minutos	60 minutos	48-2559
18063	18V - de Íons de Lítio	30 minutos	60 minutos	48-1859
18750	Multivoltagem 12V e 18V de Íons de Lítio	30 minutos	60 minutos	48-1959

CHAVE DE IMPACTO À BATERIA

Aplicação: Uso em fixação de madeiras, metal e concreto. Fixação de estruturas metálicas e manutenção industrial.

Unidade: Peça
Marca: Milwaukee
Complemento: Todos os códigos acompanham 2 baterias, carregador e maleta

27085



17469



23156



17525



17524



17531



23158



23159



Código	Descrição	Rotação (rpm)	Encaixe	Torque Max (Nm)	Impacto (ipm)	Voltagem da Bateria	Peso (Kg)	Referência
27085	CHAVE CATRACA M12	0-250	3/8"	47	-	12V-Li	0,9	2457-159
17469	3/8" M12	0-2.000	3/8" Quadrado	113	0-3.000	12V -Li	0,9	2451-259
23156	3/8" M12 FUEL	0-2.650	3/8" Quadrado	136	0-3.500	12V -Li	1,0	2454-259
17525	1/2" M18 Compacta	0-2.200	1/2" Quadrado	226	0-3.200	18V -Li	3,8	2652-259
17524	1/2" M18	0-2.200	1/2" Quadrado	610	0-3.200	18V -Li	3,8	2663-259
17531	3/4" M18	0-1.900	3/4" Quadrado	711	0-2.200	18V -Li	3,0	2664-259
23158	1/4" M18 FUEL	0-2.900	1/4"	181	0-3.600	18V -Li	2,1	2653-259
23159	1/2" M18 FUEL	0-2.400	1/2"	284	0-3.100	18V -Li	1,7	2655-259

CORTADOR DE CABOS

Aplicação: Corte de cabos elétricos, não energizados de Cobre e Alumínio.

Código: 18972

Capacidade de Corte: até 750MCM

Bateria: 12V -Li

Acompanhamento: 1 Bateria, Carregador de baterias e maleta

Marca: Milwaukee

Unidade: Peça

Referencia: 2472-159



CORTADOR DE TUBOS

Unidade: Peça

Marca: Milwaukee

Acompanhamentos: Bateria e carregador vendidos separadamente



18407



18718

Código	Descrição	Rotação / Torque	Capacidade	Voltagem da Bateria	Peso (Kg)	Referencia
18407	Cortador Tubo PVC	280 Nm	57 mm	12V -Li	2,1	2470-059
18718	Cortador Tubo Cobre	0-500 rpm	1/2" - 1 1/8"	12V -Li	1,5	2471-059

ESMERILHADEIRA À BATERIA

Utilizadas em trabalhos de desbaste e corte em diversas áreas da indústria, autônomos e hobbystas.



6220



27114

Marca: Milwaukee

Unidade: Peça

Código	Descrição	Diâmetro	Rotação (rpm)	Rosca eixo	Acompanhamento	Voltagem da Bateria	Peso (Kg)	Referencia
6220	M18 4 1/2"	4 1/2"	9.000	M14	Punho auxiliar, chave. Não incluso bateria e carregador.	18V -Li	2,2	2680-059
27114	M18 FUEL 4 1/2"	4 1/2"	8.500	5/8"	1 Bateria, carregador e maleta	18V-Li	2,6	2781-159

FURADEIRA À BATERIA



15310



16504



17532



23153

Marca: Milwaukee

Unidade: Peça

Código	Descrição	Torque (Nm)	Rotação (rpm) / (imp)	Mandril (pol.)	Complemento	Voltagem Bateria	Peso (Kg)	Referencia
15310	Paraf./ Furad. 3/8"	31	0-1.500rpm	3/8"	2 baterias 12V-1,5Ah - 1 Carregador de baterias e maleta	12V	1,0	2410-259
16504	Paraf./ Furad. Angular 3/8"	12	0-800rpm	3/8"	1 Bateria 12V-1,5 Ah, 1 carregador de baterias e bolsa de transporte	12V	0,9	2415-159
17532	Paraf. / Furad. de Impacto 3/8"	31	0-1.500rpm 0-22.500ipm	3/8"	2 Baterias 12V-1,5Ah - Carregador de baterias e maleta	12V	1,2	2411-259
23153	Paraf./ Furad. 1/2" FUEL	40	0-1.700 rpm	1/2"	1 Bateria 12V-2,0Ah - 1 Bateria 12V-4,0Ah - Carregador de baterias e maleta	12V	1,1	2403-259

FURADEIRA À BATERIA CONTINUAÇÃO

Marca: Milwaukee
Unidade: Peça



23155



15298



23157



16505

Código	Descrição	Torque (Nm)	Rotação (rpm) / (imp)	Mandril (pol.)	Complemento	Voltagem Bateria	Peso (Kg)	Referência
23155	Paraf./ Furad. de Impacto 1/2" FUEL	40	0-1.700 rpm 0-25.500ipm	1/2"	1 Bateria 12V-2,0Ah - 1 Bateria 12V-4,0Ah - Carregador de baterias e maleta	12V	1,2	2404-259
15298	Paraf./ Furad. 1/2"	59	0-1.500 rpm	1/2"	2 Baterias 18V-1,5Ah - 1 Carregador de baterias e maleta	18V	2,0	2601-259
23157	Paraf./ Furad. 1/2" FUEL	82	0-1.850rpm	1/2"	2 baterias 18V-3,0Ah - 1 Carregador de baterias múltiplo (12V e 18V) e maleta	18V	2,2	2603-259
16505	Paraf./ Furad. de Impacto 1/2"	59	0-1.700rpm	1/2"	2 baterias 18V-3,0Ah - 1 Carregador de baterias e maleta	18V	2,2	2602-259
17523	Paraf./ Furad. de Impacto 1/2"	85	0-1.800rpm	1/2"	2 baterias 18V-3,0Ah - 1 Carregador de baterias e maleta	18V	1,8	2611-259
26114	Paraf./ Furad. de Impacto 1/2" FUEL	73	0-1.850rpm	1/2"	2 baterias 18V-2,0Ah - 1 Carregador de baterias e maleta	18V	2,1	2604-259C

LANTERNA À BATERIA



17527



17797

Código	Descrição	Volts	Peso	Marca	Referência
17527	LED 12 Volts	12V de Íons de Lítio	0,20	Milwaukee	49-24-0159
17797	LED 18 Volts	18V de Íons de Lítio	0,30	Milwaukee	2735-059

Obs: Carregadores e baterias não inclusos.
Unidade: Peça

MARTELETE À BATERIA

Código: 26377

Descrição: Rotativo Rompedor 5/8"

Rotação: 0 - 900 rpm

Impacto: 0 - 6.200 ipm | 1,22 Joules

Potência: 12V

Peso: 1,8 Kg

Referência: 2416-259 FUEL

Marca: Milwaukee

Acompanha: 2 Baterias de 12V de 4,0 Ah, carregador de baterias e maleta



MARTELETE À BATERIA

Código: 17526

Descrição: Rotativo Rompedor 7/8"

Rotação: 0 - 1.400 rpm

Impacto: 0 - 4.800 ipm | 2,4 Joules

Potência: 18V

Peso: 3,3 Kg

Referência: 2605-259

Marca: Milwaukee

Acompanha: 2 Baterias de 18V de 3,0 Ah, carregador de baterias, punho auxiliar, limitador de profundidade e maleta



MULTICORTADORA À BATERIA

Código: 26580

Descrição: Multicortadora

Oscilações: 5.000 a 20.000 opm

Características: 12 regulagens de velocidade

Potência: 12V

Peso: 0,95 Kg

Referência: 2426-259

Marca: Milwaukee

Acompanha: 2 Baterias 12V de 1,5Ah, plataforma para lixas, adaptador, lâmina para corte, 5 lixas e bolsa transparente.



PARAFUSADEIRA À BATERIA



18008



18419



23158



16503


Unidade: Peça

Código	Descrição	Torque (máx) (Nm)	Rotações (máx) (rpm)	Volts	Acessórios	Peso (Kg)	Referência	Marca
18008	de Impacto 1/4"	96	0-2.000	12V - 1,5 Ah	2 baterias 12V-1,5Ah, carregador, 2 ponteiros e maleta	1,0	2450-259	Milwaukee
18419	de Impacto 1/4"	226	0-2.200	18V- 3,0Ah	2 Baterias 18V-3,0Ah, carregador e maleta	1,5	2657-259C	Milwaukee
23158	de Impacto 1/4"	181	0-2.650	18V- 4,0 Ah	2 Baterias 18V-4,0Ah, carregador 12 e 18V e maleta	1,7	2653-259	Milwaukee
16503	Sextavado 1/4"	20	0-500	12V - 1,5 Ah	2 baterias 12V-1,5Ah, carregador e bolsa de transporte	0,9	2401-259	Milwaukee

PISTOLA DE CALAFETAÇÃO À BATERIA



17984



19462

Marca: Milwaukee

Unidade: Peça

Código	Descrição	Pressão	V. Variável	Fluxo de Aplicação	Peso		Referência
17984	PISTOLA DE CALAFETACAO	950 libras	6 regulagens	0 a 533mm /min	1,8	1 Bateria 18V-1,5Ah e carregador	2641-159
19462	PISTOLA DE CALAFETACAO 18V	950 libras	6 regulagens	0 a 533mm /min	1,8	1 Bateria 18V-1,5Ah e carregador	2642-159

RÁDIO À BATERIA



Código: 18409

Descrição: Rádio de Trabalho M12

Potência: 40 Watts

Funciona com Baterias: 12V e 18V

Acompanha: Cabos de Alimentação

Peso: 2,9 Kg

Funcionalidade: Resistente a impactos

Referência: 2790-59

Marca: Milwaukee

RÁDIO À BATERIA



Código: -

Descrição: Rádio de Trabalho M18

Potência: 40 Watts

Funciona com Baterias: 18V

Acompanha: Cabos de Alimentação.

Peso: 2,9 Kg

Funcionalidade: Bluetooth, FM/AM, Aux.

Referência: 2792-059

Marca: Milwaukee

RETÍFICA À BATERIA



Código: 17530

Descrição: Retífica Micro Pinça M12

Rotações: 32.000 rpm

Pinça: 1/8"

Peso: 0,6 Kg

Acompanha: 1 Bateria 12V, carregador, 1 Haste

1/8", 5 discos de corte, chave e bolsa.

Referência: 2460-159

Marca: Milwaukee

SERRA CIRCULAR À BATERIA



23239



27117

Marca: Milwaukee

Código	Descrição	Rotação	Profundidade Corte	Acompanhamento	Peso	Referência
23239	5.3/8" 18V	3.600 rpm	50,8 mm	2 Baterias 18V-3,0Ah Carregador, disco de widea para metais 30 dentes	2,6	2682-259
27117	7.1/4" 18V FUEL	5.000 rpm	2.1/2"	1 Bateria 18V-3,0Ah Carregador, disco widea para Madeiras	3,4	2731-159

SERRA SABRE À BATERIA



17511



18062



27115

Marca: Milwaukee

Código	Descrição	Golpes	Acompanhamento	Referencia
17511	12 V - Mini	3.000gpm 1/2"	2 Baterias 12V-1,5Ah, Carregador e maleta	2420-259
18062	18 V	3.200gpm 1"	1 Bateria M18-4,0Ah, carregador multitemensão de baterias, e maleta	2720-059
27115	18V FUEL	3.000 gpm 1-1/8"	1 Bateria M18-4,0Ah, carregador multitemensão de baterias, e maleta	2720-159

SERRA TICO-TICO À BATERIA



Código: 18408

Descrição: 12V

Golpes: 2.800 gpm

Ângulo de Corte: 45°

Acompanhamento: 1 bateria 12V-3,0Ah, carregador e maleta.

Referência: 2445-159

Marca: Milwaukee

PISTOLA DE AR À BATERIA



Código: 27116

Descrição: Pistola de ar 3 velocidades

Voltagem: 18V

Fluxo Máximo de Ar: 100 cfm (160mph)

Peso: 1,1 Kg

Referência: 0884-059

Marca: Milwaukee

VISOR GIRATÓRIO

De Inspeção.



Código: 22924

Descrição: Visor Giratorio 360°

Bateria: 12V

Sensor: Digital 640 x 480 - 9mm

Acompanha: 1 bateria 12V-1,5Ah, carregador, cabo para camera, cartão de memória 2GB, cabo USB e maleta de transporte.

Marca: Milwaukee

MÁQUINAS ELÉTRICAS

ASPIRADOR PROFISSIONAL



15036

11960



Ideal para Posto
de Lavagem!

Código	Descrição	Capacidade (L)	Potência Motor (W)	Tensão (V)	Acessórios	Aplicação	Referência	Marca
15036	PROFISSIONAL 1600	25	1600	220	Bocal, cabo, 3 filtros, rodas, alça, bóia, porta acessórios	Sólidos e líquidos	Turbo 1600	Wap
11960	PROFISSIONAL 2002	70	1600 2 estágio	220	Bocal, cabo, 3 filtros, rodas, alça, bóia, porta acessórios, suporte de cabo elétrico	Sólidos e líquidos	Turbo 2002	Wap

CHAVE DE IMPACTO ELÉTRICA



Unidade: Peça
Marca: Milwaukee

Código	Descrição	Rotação (rpm)	Encaixe	Torque Max (Nm)	Impacto (ipm)	Potência	Peso (Kg)	Referência
26445	725W	0-1.700	3/4" Quadrado	510	1.000-2.600	725W	2,8	9075-59

ESMERILHADEIRA ELÉTRICA

Utilizadas em trabalhos de desbaste e corte em diversas áreas da indústria, autônomos e hobbystas.



19008



17763



24791



18411



25111



22861

Marca: Milwaukee
Voltagem: 220V
Unidade: Peça

Código	Descrição	Diâmetro	Rotação (rpm)	Rosca eixo	Complemento	Potência	Peso (Kg)	Referência
19008	4 1/2" 750W	4 1/2"	11.000	M14	Punho Auxiliar e Chave para troca de Disco	750W	1,6	6130-59
22863	4 1/2" 1.200W	4 1/2"	11.000	M 14	Punho Auxiliar e Chave para troca de Disco	1.200W	1,8	6149-59
17763	5" 1550W	5"	11.000	M14	Punho Auxiliar Anti vibração, regulagem do protetor de disco sem uso de chaves	1.550W	2,6	6117-59
24791	7" 2100W	7"	8.500	M14	Punho auxiliar, protetor de discos e chave de aperto	2100W	4,9	6083-59
18411	7" 2200W	7"	8.500	M14	Punho Auxiliar e Chave para troca de Disco	2.200W	4,9	6086-59
25111	9" 2200W	9"	6.600	M14	Punho Auxiliar e Chave para troca de Disco	2.200W	4,9	6087-59
22861	9" 2600W	9"	6.600	M14	Punho Auxiliar e Chave para troca de Disco	2.600W	5,5	6093-59

FURADEIRA ELÉTRICA/ COM BASE MAGNÉTICA

18071



17815



18405



19319

Código	Descrição	Potência (watts)	Torque (Nm)	Rotação (rpm)	Mandril (pol.)	Cap. de Furo	Complemento	Peso (Kg)	Marca	Ref.
18071	Furadeira Impacto 1/2"	800	-	0-2.700	1/2"	Aço 12mm Concreto 16mm	Punho auxiliar e limitador de profundidade	2,4	Milwaukee	5375-59
17815	Furadeira Impacto 1/2" (2 velocidades)	850	-	0-3.200	1/2"	Aço 12mm Concreto 19mm	Limitador de profundidade e maleta plástica	2,7	Milwaukee	5378-59
18405	Compact	1.050	85	450	1/2"	Aço 13mm c/ Fresa 38mm	Cinto de segurança; recipiente plástico para óleo e maleta	12	Milwaukee	4270-59
19319	1.200 Watts MDE 42	1.200	85	550	-	Aço 16mm c/ Fresa 42mm	Punho Auxiliar, cinto de segurança, recipiente plástico para óleo, adaptador Weldon e maleta	11,5	Milwaukee	MDE-42

LAVADORA ELÉTRICA

11410



11958



11959



Marca: Wap
Unidade: Peça

Código	Descrição	Pressão de Trabalho	Potencia	Peso	Linha
11410	Pressão Mini Plus II	-	1.650W	5/ 8 Kg	Doméstica
11958	Industrial Alta Pressão L2400	2.400 lbs	5.600W	69/ 52 Kg	Industrial
11959	Prof. Leve Alta Pressão Maxi1800	1.800 lbs	2.200W	41/ 45 Kg	Profissional Leve

MÁQUINA DE LIMPEZA BIO-CIRCLE

Sistema para limpeza de peças através da Biorremediação.

Consulte Comodato das máquinas.

8986



12261



Marca: Walter
Unidade: Peça

Código	Descrição	Capacidade Operacional	Dimensões	Referencia
8986	COMPACT	100 L	90x60x112 cm	55D330
12261	MINI	80 L	74x71x112 cm	55D130

MÁQUINA SURFOX



19726



18830



19645

Código	Descrição	Peso	Acompanhamento	Referência
19726	MINI SURFOX	3,2 Kg	3 mantas de limpeza, 1 ponta tungstênio 90°, 1 anel de fixação, caixa protetora e base de apoio	54D052
18830	SURFOX 104	16,5 Kg	3 mantas de limpeza, 1 ponta de tungstênio 90°, 1 anel de fixação e caixa protetora	54D134
19645	SURFOX 204	17,3 Kg	3 mantas de limpeza, 1 ponta de tungstênio 90°, 1 anel de fixação e caixa protetora	54D234



MARTELETE ELÉTRICO



18410



26640



23180



18406



18418



22858

Marca: Milwaukee

Unidade: Peça

Código	Descrição	Capacidade em Concreto	Rotações (rpm)	Potência (watts)	Golpes por min energia por golpe	Acessórios	Peso (kg)	Referência
18410	Demolidor SDS Max	40mm	975 a 1950	1.600	1.950 gpm 27J	2 punhos auxiliares e maleta	11,0	5339-59
26640	Rotativo 26mm SDS Plus	26mm	0 a 1.250	725	4.500 ipm 2,9J	Punho auxiliar; limitador de profundidade e maleta	2,6	5386-59
23180	Rotativo 32mm SDS Plus	32mm	0 a 740	900	4.500 gpm 3,8J	Punho auxiliar; limitador de profundidade e maleta	3,6	5361-59
18406	Rotativo Rompedor SDS Max	40mm	450	1.100	3.000 gpm 6,6J	Punho auxiliar e maleta	6,6	5317-59
18418	Rotativo Rompedor SDS Plus	16mm	3.700	620	4.400 ipm 2,0J	Punho auxiliar, limitador de profundidade e maleta	2,1	5263-59
22858	Rotativo SDS Plus 7/8"	22mm	1.000	670	3.200 ipm 2,7J	Punho auxiliar e limitador de profundidade	2,4	5385-59

PARAFUSADEIRA ELÉTRICA

Código: 25109

Descrição: Parafusadeira DryWall

Encaixe: 1/4"

Torque: 20Nm

Potência: 725W

Rotações: 0 a 4.000rpm

Peso: 1,3 Kg

Referência: 6742-59

Marca: Milwaukee

Recursos: Regulagem de profundidade de fixação.



SERRA CIRCULAR ELÉTRICA



15309



19461

Marca: Milwaukee

Código	Descrição	Rotação	Profundidade Corte	Acompanhamento	Peso	Referência
15309	7 1/4" 1.600w	5.800 rpm	61 mm	Disco widea para corte de madeira e chave para troca de disco.	5,0	6430-59
19461	P/ METAIS 1.500W	4.000 rpm	65 mm	Disco 8" com 42 dentes para corte de metais, chave allen e maleta	4,5	6370-59

SERRA MÁRMORE ELÉTRICA



Código: 23375

Descrição: 1320V

Potência: 1.320 W.

Rotação: 13.000 rpm

Diam. furo: 20mm

Peso: 2,6Kg

Referência: 6310-59

Marca: Milwaukee

SERRA SABRE ELÉTRICA



Código: 27017

Descrição: Serra Sabre 1500W

Potência: 1.500 W.

Rotação: 2.800 rpm

Comprimento Golpe: 31,8mm

Peso: 4,5 Kg

Referência: 6538-59

Marca: Milwaukee

SERRA TICO-TICO ELÉTRICA



Código: 23179

Descrição: Tico-Tico 600W

Cap. Madeira: 135mm

Golpes: 3.000 gpm

Acompanhamento: 5 posições de regulagem, base inclinável até 45° sem uso de chaves

Referência: 6278-59

Marca: Milwaukee

MÁQUINAS PNEUMÁTICAS

CHAVE DE IMPACTO PNEUMÁTICA



Pressão de Trab.: 90 psi
Unidade: Peça
Marca: LDR2

Código	Descrição	Encaixe	Entrada de Ar	Velocidade	Torque de Trab.	Peso	Consumo de ar médio	Referência
26895	1/2" DR1-266	1/2"	1/4"	8.300 rpm	68 kgfm	2,6 Kg	15 pcm	DR1-266
26897	3/4" DR1-2631	3/4"	3/8"	5.500 rpm	135 kgfm	6 Kg	15 pcm	DR1-2631
26896	3/4" DR1-366	3/4"	1/4"	4.800 rpm	163 kgfm	5,5 Kg	20 pcm	DR1-366
26898	1" DR1-3361	1"	3/8"	5.500 rpm	135 kgfm	6,1 Kg	15 pcm	DR1-3361
26900	1" DR1-4600	1"	1/4"	5.000 rpm	332 kgfm	10,5 Kg	20 pcm	DR1-4600
26899	1" DR1-565	1"	1/2"	3.800 rpm	244 kgfm	14,2 Kg	25 pcm	DR1-565

ESMERILHADEIRA PNEUMÁTICA

Utilizadas em trabalhos de desbaste e corte em diversas áreas da indústria, autônomos e hobbistas.



Pressão de Trabalho: 90psi
Marca: LDR2
Unidade: Peça

Código	Descrição	Diâmetro	Entr. de Ar	Potencia	Velocidade	Cons. de Ar. Inst.	Peso (Kg)	Referência
26917	ANGULAR 4 1/2" DR3-494	4 1/2"	1/4"	0,5 HP	11.000 rpm	15 pcm	1,8	DR3-494
26916	ESMERILHADEIRA RETA DR3-4828	3"	1/4"	0,5 HP	18.000 rpm	15 pcm	0,8	DR3-4828

FURADEIRA PNEUMÁTICA



Marca: LDR2
Unidade: Peça

Código	Descrição	Rotação (rpm)	Entrada de Ar (F)	Mandril (pol.)	Consumo de ar médio	Pressão de Trab.	Peso (Kg)	Referência
26904	1/2" DR2-3811	800	1/4"	até 1/2"	10 pcm	90 psi	1,6	DR2-3811
26903	3/8" DR2-3810	1.800	1/4"	até 3/8"	10 pcm	90 psi	1,1	DR2-3810
26902	3/8" DR2-3854	2.600	1/4"	até 3/8"	10 pcm	90 psi	0,9	DR2-3854

LIXADEIRA PNEUMÁTICA

Pressão de Trab.: 90 psi
Marca: LDR2
Unidade: Peça



Código	Descrição	Base	Entrada de Ar	Velocidade	Peso	Cons. de Ar inst.	Potência
26913	3" DR3-862	3" Sist. Roloc	1/4"	15.000 rpm	0,8	10 pcm	-
26910	ROTO ORBITAL 5" DR3-827 A	5" c/ aspiração	1/4"	10.000 rpm	1,1	15 pcm	0,5 HP
26909	ROTO ORBITAL 5" DR3-827	5" s/ aspiração	1/4"	10.000 rpm	1,0	15 pcm	0,5 HP
26912	ROTO ORBITAL 6" DR3-847 A	6" c/ aspiração	1/4"	10.000 rpm	1,1	15 pcm	0,5 HP
26911	ROTO ORBITAL 6" DR3-847	5" s/ aspiração	1/4"	10.000 rpm	1,0	15 pcm	0,5 HP

PARAFUSADEIRA PNEUMÁTICA**Código:** 26901**Descrição:** Parafusadeira
Pneumática 1/4"**Torque:** 0,5 a 1,5 Kgfm**Velocidade:** 800 rpm**Reversível:** Sim**Pressão de Trab.:** 90 psi**Entrada de Ar:** 1/4"**Consumo de Ar Médio:** 10pcm**Peso:** 1,2 Kg**Referência:** DR2-3820**Marca:** LDR2**REBITADOR PNEUMÁTICO**

26914



26915



Código	Descrição	Capacidade	Peso	Tração	Consumo de ar médio
26914	REBITADOR DR7-0316	até 3/16"	1,44 Kg	1.045 Kgf	2 pcm
26915	REBITADOR ROSCA DR7-0312	até M12	2,5 Kg	2.580 Kgf	2 pcm

Entrada de Ar: 1/4"
Marca: LDR2

RETÍFICA PNEUMÁTICA

26906



26908



26907



26905



Pressão de Trab.: 90 psi
Marca: LDR2


Código	Descrição	Pinça	Entrada de Ar	Potência	Velocidade	Peso	Consumo de ar médio
26906	RETIFICA 1/4" DR3-4875	1/4"	1/4"	0,3 HP	22.000 rpm	0,8 Kg	15 pcm
26908	RETIFICA INDUSTRIAL 1/4" DR3-4885	1/4"	1/4"	1,0 HP	18.000 rpm	1,1 kg	20 pcm
26907	RETIFICA LONGA 1/4" DR3-4852L	1/4"	1/4"	0,3 HP	25.000 rpm	0,8 kg	15 pcm
26905	RETIFICA MINI 1/4" DR3-4824	1/4"	1/4"	0,3 HP	25.000 rpm	0,3 kg	15 pcm

MÁQUINAS DE SERRA FITA

MÁQUINA DE SERRA FITA

Substitui várias máquinas de corte, proporcionando maior agilidade, qualidade e economia. Estas máquinas são oferecidas e vários modelos, esta diversidade tem como razão principal, a capacidade de corte (diâmetro) e produtividade.

A Continental vende apenas Máquinas de Serras da Franho, marca nacional e tradicional com mais de 50 anos de mercado. Todos os modelos da Franho possuem sistema de refrigeração (corte) como item de linha.



Código	Descrição	Cap. De Corte 90° (Redondo mm)	Cap. De Corte 90° (Retângulo mm)	Velocidade de Corte (m/min)	Dimensões da Lâmina (mm)	Pot. Do Motor Principal (CV)	Voltagem (V)	Peso Aprox. (Kg)	Observação
13393	FM-18S	180	180 x 270	20 40 55 70	2370x19x0,9	1,0	220/380 trif.	190	Cortes na Vertical/Horizontal
17133	FMG-18S	180	180 x 270	20 40 55 70	2370x19x0,9	1,0	220/380 trif.	230	Cabeçote Giratório
17878	FM-500A	250	205 x 250	30 55 80	4080x27x0,9	1,5	220/380 trif.	480	Avanço Automático/Material
13394	FM-500	250	205 x 315	30 55 80	3880x27x0,9	1,5	220/380 trif.	350	Ângulo de corte determinado p/ morsa

MOTO ESMERIL E TALHA MANUAL

MOTO ESMERIL

3911
4242



Código	Descrição	Ligação	CV	RPM	Rebolos	Referencia	Marca
17674	1/2" CV	Monofásico	1/2"	2800 /3400	6x1	36002	CEL
3911	1" CV	Trifásico	1"	2800 /3400	6x1	14006	CEL
4242	3/4" CV	Trifásico	3/4"	2800 /3400	6x5/8	14005	CEL

TALHA MANUAL



Código	Descrição	Marca
22715	TALHA MANUAL 1 T C/ 5,0M	Koch
6241	TALHA MANUAL 1 T C/3,00M	Koch
22636	TALHA MANUAL 3,00T X 5,0M ELEV.	Koch